



АО "Кировский ССК" Почтовый адрес (фактический) 610010, Россия, Кировская область, г. Киров, Нововятский район, пос. Радужный, ул. Производственная, 9. Сайт <http://kirovssk.ru/catalog/>

т.(8332)715555, 306969

e-mail: infokom@kirovssk.ru

Внимание: Поддон включен в стоимость изделий, действуют скидки!

Прайс-лист на тротуарную плитку, бордюры по предоплате с НДС







Изображения	Наименование	Ед. измерения	Вес изделия, кг	Размер, мм	Кол-во в 1м ² , шт	Кол-во на поддоне, шт.	Кол-во на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Норма погрузки длинномер (20тн.) поддонов	Норма погрузки кран-борт (10тн.) поддонов	Цена м2 с НДС	цена 1шт. С НДС
-------------	--------------	---------------	-----------------	------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-----------------	---	---	---------------	-----------------






Плитка тротуарная

Тех. Характеристики: Марка по прочности: 350, морозостойкость F-200, Истираемость W-6.

В цветном варианте производится с лицевым окрашенным слоем (кроме "Кирпич" 200.100.4 производится полноокрашенным (*)). Цвета выполняемые на белом цементе: белый, желтый, светло-желтый, зеленый, МІХ. Цвета выполняемые на сером цементе: черный, темно-красный, темно-синий, коричневый, кофе.

	"Кирпич" 200.100.4	кв.м	1,9	200*100*40	50	810	16,2	1499	14	7	350,00	7,00
	"Кирпич" 200.100.4* цветная белый цемент	кв.м	1,9	200*100*40	50	810	16,2	1499	14	7	1 280,00	25,60
	"Кирпич" 200.100.4* цветная серый цемент	кв.м	1,9	200*100*40	50	810	16,2	1499	14	7	820,00	16,40
	"Кирпич" 200.100.6 (ЭДД 2.6)	кв.м	3,0	200*100*60	50	540	10,8	1620	12	6	450,00	9,00
	"Кирпич" 200.100.6 цветная белый цемент	кв.м	3,0	200*100*60	50	540	10,8	1620	12	6	580,00	11,60
	"Кирпич" 200.100.6 цветная серый цемент	кв.м	3,0	200*100*60	50	540	10,8	1620	12	6	570,00	11,40
	"Кирпич" 200.100.10	кв.м	5,0	200*100*100	50	324	6,5	1620	10	5	612,50	12,25
	"Кирпич" 200.100.10 цветная белый цемент	кв.м	5,0	200*100*100	50	324	6,5	1620	10	5	760,00	15,20
	"Кирпич" 240.120.10	кв.м.	6,1	240*120*100	35	240	6,9	1464	14	7	604,00	17,26
	"Кирпич" 240.120.10 серый и белый цемент	кв.м.	6,1	240*120*100	35	240	6,9	1464	14	7	880	1100

Изображения	Наименование	Ед. измерения	Вес изделия, кг	Размер, мм	Кол-во в 1м ² , шт	Кол-во на поддоне, шт.	Кол-во на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Норма погрузки длинномер (20тн.)	Норма погрузки кран-борт (10тн.)	Цена м2 с НДС	цена 1шт. С НДС
	"Волна" (1Ф 22.6)	кв.м	4,0	240*120*60	34	400	11,8	1600	12	6	442,00	13,00
	"Волна" цветная белый цемент	кв.м	4,0	200*100*60	34	400	11,8	1600	12	6	578,00	17,00
	"Волна" цветная серый цемент	кв.м	4,0	200*100*60	34	400	11,8	1600	12	6	544,00	16,00
	"Трапеция" 400.200.6 (Ф16.6)	кв.м	4,0	400,200*100*60	34	270	7,9	1080	16	8	450,00	13,20
	"Трапеция" цветная белый цемент	кв.м	4,0	400,200*100*60	34	270	7,9	1080	16	8	620,00	18,20
	"Трапеция" цветная серый цемент	кв.м	4,0	400,200*100*60	34	270	7,9	1080	16	8	560,00	16,70
	"Голландский кирпич" (7П.8)	кв.м	3,0	210*70*80	68	520	7,6	1560	12	6	530,00	7,80
	"Голландский кирпич" цветная белый цемент	кв.м	3,0	210*70*80	68	520	7,6	1560	12	6	1 000,00	14,77
	"Голландский кирпич" цветная серый цемент	кв.м	3,0	210*70*80	68	520	7,6	1560	12	6	850,00	12,50
	"Старый город" - комплект	компл.	154,0	1,114 кв.м	79	10 компл.	11,1	1540	12	6	484,00	540,00
	"Старый город" цветная белый цемент	компл.	154,0	1,114 кв.м	79	10 компл.	11,1	1540	12	6	610,00	680,00
	"Старый город" цветная серый цемент	компл.	154,0	1,114 кв.м	79	10 компл.	11,1	1540	12	6	580,00	650,00
	"Квадрат" 100.100.6	кв.м	1,3	100*100*60	100	990	9,9	1306,8	15	8	1 200,00	12,10
	"Квадрат" 100.100.6 цветная белый цемент	кв.м	1,3	100*100*60	100	990	9,9	1306,8	15	8	1 815,00	18,15
	"Квадрат" 100.100.6 цветная серый цемент	кв.м	1,3	100*100*60	100	990	9,9	1306,8	15	8	1 670,00	16,70
	"Квадрат" 200.200.6 (1.К.6)	кв.м.	5,3	200*200*60	25	300	12	1590	12	6	1 188,00	47,52
	"Квадрат" 200.200.6 цветная белый цемент	кв.м	5,3	200*200*60	25	300	12	1590	12	6	1 937,00	77,48
	"Квадрат" 200.200.6 цветная серый цемент	кв.м	5,3	200*200*60	25	300	12	1590	12	6	1 640,00	65,60


Изображения	Наименование	Ед. измерения	Вес изделия, кг	Размер, мм	Кол-во в 1м ² , шт	Кол-во на поддоне, шт.	Кол-во на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Норма погрузки длинномер (20тн.)	Норма погрузки кран-борт (10тн.)	Цена м2 с НДС	цена 1шт. С НДС
	"Квадрат" 300.300.6 (3.К.6)	кв.м.	12,0	300*300*60	11	120	10,9	1440	14	7	1 110,00	100,91
	"Квадрат" 300.300.6 цветная белый цемент	кв.м.	12,0	300*300*60	11	120	10,9	1440	14	7	1 663,20	151,20
	"Квадрат" 300.300.6 цветная серый цемент	кв.м.	12,0	300*300*60	11	120	10,9	1440	14	7	1 513,00	137,55
	"Квадрат" 400.400.6	кв.м.	21,1	400*400*60	6	60	10,0	1266	16	8	1 302,00	217,00
	"Квадрат" 400.400.6 цветной белый цемент.	кв.м.	21,1	400*400*60	6	60	10,0	1266	16	8	1 902,00	317,00
	"Квадрат" 400.400.6 цветной серый цемент.	кв.м.	21,1	400*400*60	6	60	10,0	1266	16	8	1 626,00	271,00
	"Квадрат" 500.500.7 (6.К.7)	кв.м.	40,0	500*500*70	4	48	12	1920	10	5	1 380,00	345,00
	"Квадрат" 500.500.7 цветной белый цемент.	кв.м.	40,0	500*500*70	4	48	12	1920	10	5	2 015,00	503,75
	"Квадрат" 500.500.7 цветной серый цемент.	кв.м.	40,0	500*500*70	4	48	12	1920	10	5	1 725,00	431,25
	Плитка тротуарная 8К10 (железобетонная)	кв.м.	260,0	1000*1000*10	1	8	8	2080	10	5	1 587,27	1 587,27
	"Прямоугольник" (7П 6) 400.200.6	кв.м.	10,6	400*200*60	13	120	9,6	1272	16	8	592,00	47,36
	"Прямоугольник" (7П 6) 400.200.6 белый цемент	кв.м.	10,6	400*200*60	13	120	9,6	1272	16	8	695,00	55,60
	"Прямоугольник" (7П 6) 400.200.6 серый цемент	кв.м.	10,6	400*200*60	13	120	9,6	1272	16	8	683,00	54,64

	"Треугольник" 141*141*200*60	кв.м.	1,0	141*141*200*60	100	1296	13,0	1296	16	8	480,00	4,80
Изображения	Наименование	Ед. измерения	Вес изделия, кг	Размер, мм	Кол-во в 1м ² , шт	Кол-во на поддоне, шт.	Кол-во на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Норма погрузки длинномер (20тн.)	Норма погрузки кран-борт (10тн.)	Цена м2 с НДС	цена 1шт. С НДС
	Плитка тротуарная Ступень	шт.	134,0	1050*365*140	2,8	15	5,4	2010	10	5	990,00	353,60
	Плитка тротуарная Ступень серый и белый цемент	шт.	134,0	1050*365*140	2,8	15	5,4	2010	10	5	1 288,00	749,00

Решётка газонная (РШГ 60.40.8)

Тех. Характеристики: Марка по прочности: 350, морозостойкость F-200, Истираемость W-6.


В цветном варианте могут быть изготовлены с цветным лицевым слоем или из объемно окрашенного бетона (*)


	Решетка газонная 60.40.8	шт	27,0	600*400*80	4	40	9,5	1080	16	8	588,00	140,00
	Решетка газонная 60.40.8 цветная серый и белый цемент	шт	27,0	600*400*80	4	40	9,5	1080	16	8	672,00	160,00

Бордюры

Тех. Характеристики: Марка по прочности: 400, морозостойкость F-200, Истираемость W-6.

В цветном варианте могут быть изготовлены с цветным лицевым слоем или из объемно окрашенного бетона(*)


	Бордюр тротуарный 100.20.8	шт	40,0	1000*80*200		44		1760	11	6		170,00
	Бордюр тротуарный 100.20.8 цветной белый цемент	шт	40,0	1000*80*200		44		1760	11	6		250,00
	Бордюр тротуарный 100.20.8 цветной серый цемент	шт	40,0	1000*80*200		44		1760	11	6		250,00
	Бордюр тротуарный 100.20.8* цветной полноокр. белый цемент	шт	40,0	1000*80*200		44		1760	11	6		600,00

	Бордюр тротуарный 100.20.8* цветной полноокр. серый цемент	шт	40,0	1000*80*200		44		1 760,0	11	6		500,00
Изображения	Наименование	Ед. измерения	Вес изделия, кг	Размер, мм	Кол-во в 1м ² , шт	Кол-во на поддоне, шт.	Кол-во на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Норма погрузки длинномер (20тн.)	Норма погрузки кран-борт (10тн.)	Цена м2 с НДС	цена 1шт. С НДС
	Бордюр дорожный 100.30.15	шт	99,0	1000*150*300		18		1782	11	6		350,00
	Бордюр дорожный 100.30.15 цветной белый цемент	шт	99,0	1000*150*300		18		1782	11	6		460,00
	Бордюр дорожный 100.30.15 цветной серый цемент	шт	99,0	1000*150*300		18		1782	11	6		460,00
	Бордюр дорожный 100.30.18	шт	120,0	1000*180*300		15		1800	11	6		420,00

Бордюры для благоустройства перехода тротуара через дорогу

Тех. Характеристики: Марка по прочности: 400, морозостойкость F-200, Истираемость W-6.

В цветном варианте могут быть изготовлены с цветным лицевым слоем или из объемно окрашенного бетона(*)

	Бордюр входной 100.22.18	шт	87,0	1000*180*220		20		1740	11	6		480,00
	Бордюр входной левый 100.30(22).18л	шт	103,0	1000*180*220;300		16		1648	12	6		800,00
	Бордюр входной правый 100.30(22).18п	шт	103,0	1000*180*220;300		16		1648	12	6		800,00

Бордюры изготавливаемые стендовым способом с армированием

Тех. Характеристики: Марка по прочности: 400, морозостойкость F-200, Истираемость W-6

В цветном варианте могут быть изготовлены из объемно окрашенного бетона(*)

Изображения	Наименование	Ед. измерения	Вес изделия, кг	Размер, мм	Кол-во в 1м ² , шт	Кол-во на поддоне, шт.	Кол-во на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Норма погрузки длинномер (20тн.)	Норма погрузки кран-борт (10тн.)	Цена м2 с НДС	цена 1шт. С НДС
	Бордюр магистральный 300.45.18	шт.	610,0	3000*180*450				0	32	16		2 767,90
	Бордюр магистральный 100.45.18	шт	212,0	1000*180*450				0	94	47		1 066,10

Бордюры для закругления дорог

Тех. Характеристики: Марка по прочности: 400, морозостойкость F-200, Истираемость W-6.


могут быть изготовлены с цветным лицевым слоем или из объемно окрашенного бетона (*)

Изображения	Наименование	Ед. измерения	Вес изделия, кг	Размер, мм	Кол-во в 1м ² , шт	Кол-во на поддоне, шт.	Кол-во на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Норма погрузки длинномер (20тн.)	Норма погрузки кран-борт (10тн.)	Цена м2 с НДС	цена 1шт. С НДС
	Бордюр дорожный криволинейный БР 78.30.15.R5	шт	90,0	780*150*300		18		1620	12	6		850,00
	Бордюр дорожный криволинейный 78.30.18.5 R5 радиус 5м	шт	109,0	780*180*300		15		1635	12	6		1 000,00
	Бордюр дорожный криволинейный 78.30.18.8 R8 радиус 8м	шт	109,0	780*180*300		15		1635	12	6		1 000,00

Водосток

Тех. Характеристики: Марка по прочности: 350, морозостойкость F-200, Истираемость W-6.

могут быть изготовлены с цветным лицевым слоем или из объемно окрашенного бетона (*)

	Лоток тротуарный 500.250	шт	26,0	500*250*100		56		1456	14	7		245,00
	Лоток тротуарный 500.250 цветной белый цемент	шт	26,0	500*250*100		56		1456	14	7		260,00
	Лоток тротуарный 500.250 цветной серый цемент	шт	26,0	500*250*100		56		1456	14	7		250,00

Примечания:

изделия может меняться в зависимости от сложности изготовления выбранного цвета.

* - объемно окрашенные изделия

Цена поддона и упаковки полиэтиленом (упаковка ВИП)- входит в цену продукции

При покупке не полного поддона изделий виброформирования покупателю насчитывается дополнительная упаковка 1000,00руб с НДС

Цена транспортных расходов: Длинномер (20тн.)- 1500руб/час, 50руб/км; Кран борт (6,5м)-1400руб./час, 40руб./км.